

PD688

Wyświetlacz oraz sterownik dla przepływomierza PD340

- 7" ekran dotykowy
- 4 fizyczne przyciski
- Stopień szczelności frontu IP67
- Komunikacja z PD340 przez interfejs P-NET
- Wysoka widoczność i duży kąt widzenia

FlowmeterSystem.eu

P-NET



PD688/PD340 Flowmeter System

Aplikacja dla pomiaru przepływu






- Precyzyjny pomiar wolumetryczny
- Zaprojektowany do zbierania i wyświetlania danych z pojedynczego przepływomierza PD 340, opcjonalnie z kilku przepływomierzy
- Kompletne rozwiązanie z przyjaznym interfejsem użytkownika dla cysterń odbierających lub dystrybuujących produkty płynne, a także systemów stacjonarnych
- Funkcje kalibracji i konfiguracji przepływomierzy PD340 i urządzeń peryferyjnych P-NET

System rejestracji danych

- Przechowywanie danych w pamięci nieulotnej
- Akwizycja parametrów związanych z przepływomierzem PD340, takich jak: objętość, objętość całkowita, parametry przepływu, temperatury i parametrów aplikacji, takich jak: ID klienta, czas / data zdarzenia, parametry pojazdu czy pobierania próbek itp.
- Łatwa wymiana danych za pośrednictwem pamięci USB (dane pomiarowe i dane klientów) w popularnych formatów plików, takich jak CSV / Excel, itp.
- Wielojęzyczne wydruki i interfejs użytkownika
- W pełni konfigurowalne szablony biletów pomiarowych i raportów wydruków

Przykładowa aplikacja


System odbioru mleka dla cysterny drogowej



PD688

Nowoczesny następca komputera PD4000

- Łatwa aktualizacja istniejących systemów
- Kompatybilny z interfejsem drukarki PD3940
- Równie trwałe i niezawodne rozwiązanie w nowoczesnej wersji
- Klucz do rozbudowy istniejących systemów w bazę nowych funkcjonalności



ROMEX, ul. Mieszka I 13,
75-124 Koszalin, Poland
T: +48 94 347 37 90
E: romex@romex.pl

FlowmeterSystem.eu